安装步骤

一、双击安装、点击下一步

| 有你 | 1≥DX LI AB | 突尘 | 入小 |
|--------------|------------|---------------------|---|
| | 2021/0/11 | 🍓 驱动安装工具(支持WinXP, V | Nin7(32,64位), Win8(32,64位)) × |
| amdb4 | 2021/8/1 | | |
| config | 2021/8/1 | | |
| x86 | 2021/8/1 | | |
| drivers.ini | 2020/11/ | | |
| PortIO.dll | 2018/8/2 | - | |
| 🌛 Setup.exe | 2021/4/2 | | |
| S ThLang.dll | 2018/8/1 | 1 古动印刷 | |
| I 驱动安装.doc | 2021/11/ | 1.日如应加 | |
| | | 2. 选择打印机 | |
| | | 3. 选择端口 | |
| | | 4. 打印设置 | |
| | | 5. 完成安装 | |
| | | | USB接口: 请将打印机和电脑通过USB线连接起来, 并使打印机处于开机状态 |
| | | | 其它接口: 直接点击下一步 |
| | | VERSION: V3.3.1 | 上一步<< 下一步>> 退出 |
| | | | |

二、选择标签打印机====》80mm 宽选择 MLP80Series====》点击下一步 112mm 宽选择 LP112Series====》点击下一步

| 🍓 驱动安装工具(支持WinXP, W | /in7(32,64位), Win8(32,64位)) × |
|---|--|
| | |
| 1. 自动识别 2. 选择打印机 3. 选择端口 4. 打印设置 5. 完成安装 | 打印机类型: 标签打印机. ✓ 打印机名称: MLP80 Series LP112 Series |
| VERSION: V3.3.1 | 上一步<< 下一步>> 退出 |

三、选择 USB 端口,电脑会自动识别一个端口号,如果不知道具体是哪个号就随便选择一个。点击下一步

| 🍓 驱动安装工具(支持WinXP, W | /in7(32,64位), Win8(32,64位)) × |
|---------------------|--|
| | |
| 1. 自动识别 | |
| 2. 选择打印机 | ○全部 USB001 USB002 USB003 USB004 |
| 3. 选择端口 | |
| 4. 打印设置 | 〇 以太网口 USB008 |
| 5. 完成安装 | |
| | |
| | |
| VERSION: V3.3.1 | 上一步<< 下一步>> 退出 |

四、类型选择标签纸====》纸宽 80mm。纸高 85mm

| 🍓 驱动安装工具(支持WinXP, W | /in7(32,64位), Win8(32,64位)) × |
|---------------------|-------------------------------|
| | |
| 1. 自动识别 2. 选择打印机 | 纸张 类型:标签纸 → 单位: 毫米 → |
| 3. 选择端口 | 纸宽: 80 纸高: 85 |
| 4. 打印汉直 | ለአንዱ እ |
| 5. 完成安装 | 7112 2 |
| | 垂直偏移: 0 |
| VERSION: V3.3.1 | 上一步<< 下一步>> 退出 |

| | 五、点击下一步 | 安装完成即可。 | |
|------------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 🍓 驱动安装工具(支持WinXP, V | Vin7(32,64位), Win8(32,6 | 54(立)) | × |
| | | A STATE OF STATE OF STATE | |
| | | | \rightarrow |
| | | | |
| | | Day - Ste | |
| | | | |
| 1. 自动识别 | | | |
| 2 选择打印机 | 打印类型: | MLP80 Series | |
| 2. 201=114-1/6 | 打印端口: | USB001 | |
| 3. 选择端口 | | | |
| | | MLP80 Series | |
| 4. 打印设置 | | | |
| 5. 完成安装 | | | |
| | | | |
| | ☑设置为默认 | 从打印机 🗌 添加语言监视器 | |
| | | | |
| | | | |
| VERSION: V3.3.1 | | | ац |
| | | 「上一歩くく」「女衆」 |)吃山 |
| | 六、打印测试 , 根据 | 露截图目录找到驱动 | |
| | | | |
| 添加设备 添加打印机 查看现在正在打印什么 打印 | 2776 | | |
| < 打印机 (14) | | | |
| | | | 111 |
| Romp Printer 112mm AnyDark Printer | Eav 10112 Sariar MDDS | BCC Microsoft Piet Microsoft VDS MIDBO Series PG-E | AB Print RG-DBOB |
| Driver Desktop Printer Driver | Tax EFTE Jones Mors | to PDF Document D Writer | river |
| / 多媒体设备 (1) | | | |
| | | | |
| ij (lj-pc) | | | |
| / 设备 (5) | | | |

七、选中驱动右键点击打印属性



| INLP8 | 30 Serie | s 属性 | | | | | | × |
|--------------|----------------|-----------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------|
| 常规 | 共享 | 端口 | 高级 | 颜色管理 | 安全 | 设备设置 | 关于 | |
| 50 | 1 | MLP80 S | Series | | | | | |
| _ | | | | | | | | |
| 位置(L |): | | | | | | | |
| 注释(C | .): | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | l | | | | | | | |
| 型号(C |): | MLP80 S | eries | | | | | |
| 一功能 | . 不 | | | ㅋㅋ | averan. | | | |
| *>= | se . T | | | РЛА | 194572: | | | _ |
| XX组 (##)7 | i 音 c. 本 | | | Th | ermal[80 | x 297] mm | ı | ^ |
| 表归 | : | | | | | | | |
| 送 最大 | :: 木刈 :分辨率: | 203 dpi | | | | | | ~ |
| | | | | | | | | |
| | | | | 首选项(E) | | 打印测 | 试页(T) | |
| | | | | 确定 | | 取消 | Б | 立用(A) |
| 、如果打 | 「印没」 | 反应的 | 话、貝 | 更换 USB | 端口, | 更换之质 | 5继续 | 打印测计 |
| | 30 Serie | s 属性 | | | | | | \times |
| 常规 | 共享 | 端口 | 高级 | 颜色管理 | 安全 | 设备设置 | 关于 | |
| 50 | ML | P80 Serie | es | | | | | |

打印到下列端口。文档将打印到第一个检查到的可用端口(P)。

USB 虚拟打印机端口

USB 虚拟打印机端口

USB 虚拟打印机端口

USB 虚拟打印机端目

描述

USB004 USB 虚拟打印机端口

USB005 USB 虚拟打印机端口

打印到文件

端口

FILE:

USB001

USB003

USB002

USB006

添加端口(T)...

启用双向支持(E)
启用打印机池(N)

打印机

删除端口(D)

确定

RG-E48 Print Driver

电子发票打印机

MLP80 Series, LP112 Series

112mm Desktop Printer Dri...

取消

配置端口(C)...

 $\hat{}$

> ~

应用(A)

八、点击打印测试